



CHARIOTS MOTORISES ET ENGINES SPECIAUX MOTOR DRIVEN TROLLEYS AND SPECIAL APPLIANCES

**NOUS RÉALISONS DES MATÉRIELS POUR TOUT ÉCARTEMENT DE VOIE.
WE MANUFACTURE EQUIPMENT IN ALL GAUGES.**

CHARIOT AUTOMOTEUR ELECTRIQUE

TRACTIONS DIVERSES :

1 Moteur diesel ou essence

- Transmission mécanique à boîte de vitesse à freinage mécanique, assisté, air comprimé ou hydraulique.
- Transmission hydrostatique, sans embrayage, à variation de vitesse progressive de 0 à vitesse maximum, frein moteur.

2 Moteur électrique

- Alimentation par secteur
- Batterie de traction

Les modèles peuvent être exécutés :

- 1/ conducteur porté
- 2/ conducteur accompagnant
- 3/ radio commandé



SELF-PROPELLED INDEPENDENT TROLLEY

VARIOUS TRACTION TYPES:

1 Diesel or petrol motors

- Mechanical drive with gearbox with mechanical braking, compressed air or hydraulic servo.
- Hydrostatic drive, no clutch, with progressive variable speed from 0 to maximum speed, motor brake.

2 Electric motor

- Mains powered
- Traction battery

Models can be made:

- 1/ driver aboard
- 2/ driver accompanying
- 3/ remote control

Wagons automoteurs sur batterie en service au parc d'attraction Astérix à Paris pour le spectacle "main basse sur la Joconde". 3 chariots, charge = 2 T. / Self-propelled battery wagons in operation for Asterix amusement park in Paris for the show "main basse sur la Joconde". 3 trolley, load = 2 T.



Wagon voie de 800 - 2100 litres - wagon gauge 800 - 2100 litres



Chariot transbordeur 4 m x 5.5 m, 6 t voie 3600 mm
Truck for transfer 4 m x 5.5 m, 6 t gauge 3600 mm



Plateformes ferroviaire 6 m x 6.370 m, 5 t voie 1440 mm
Rail platform 6 m x 6.370 m, 5 t gauge 1440 mm



Ensemble de chariot manuel 4 m x 2 m - transport de rotor - charge 10 t
Manual truck for rotor 4 m x 2 m - load 10 t



Bogies freinés de capacité 20 T
Brake bogie load 20 T



Chariot avec chandelle basculante , 10 t par chandelle, voie 1440 mm, charge 20 t
Truck with vertical support, 10 t per support, gauge 1440 mm, load 20 t




Lorry de transport, 1900 mm, voie 1440 mm, charge 15 t
Lorry for transport, 1900 mm, gauge 1440 mm, load 15 t



Chariot manuel pour manutention de moteur
Manual truck for motors handling



Bogie remorque, 1900 mm, voie 1440 mm, charge 20 t
Trailer bogie 20 t, 1900 mm, gauge 1440, load 20 t



CHARIOT DE DÉMONTAGE DE TURBINE




3,900 x 2,200 m, charge 30 t,

positionnements turbine entièrement réglables

TRUCK FOR DISMANTLING OF TURBINE

3,900 x 2,200 m, load 30 t,

turbine position entirely adjustable





Transbordeur 8 m x 2 m, automoteur, conducteur embarqué, charge 6 t
Track transfer, auto motor, driver on board, load 6 t



Chariot automoteur pour conteneurs secteur nucléaire, charge 6 t
Automotor truck for container for nuclear power, load 6 t



Chariot manuel de montage rotors, charge 40 t, hauteur 0,9 m
Manual truck for rotors, load 40 t, high 0,9 m



Chariot manuel à double rotations 1 horizontale 1 verticale, charge 10 t
Truck with double rotation vertical and horizontal plane, load 10 t



Chariot charge 90 t pour transport moteurs marins
Truck load 90 t for marine motors transport



Chariot manuel, 4 m x 2,5 m, charge 5 t
Truck manual for car industry, load 5 t



Chariots spéciaux pour charge de 300 t avec plateforme pivotante pour inscription en courbe - poids d'un bogie : 11 t
Special carriages for 300 t load, with pivoting platform for entry into curve - load of 1 bogie: 11 t



Lorry motorisé / motor driven lorry



**Chariot motorisé
4,820 m x 2,198 m
pour industrie automobile,
charge 10 t**

**Motorized truck
for car industry
4,820 m x 2,198 m,
load 10 t**